

	Funkcja Auto-Restart - automatyczne przywrócenie ustawień po przerwie zasilania
	Klasa energetyczna A - niskie zużycie energii
	Funkcja Follow me - klimatyzatory sterowane są za pomocą pilota wyposażonego w czujnik temperatury (model Vertu), timer i zegar
	GoldenTech - opcjonalne wentylatory antybakteryjne w jednostkach wewnętrznych, pokryty specjalną powłoką antybakteryjną „złoty”parownik Bio zapobiega rozmnażaniu i rozprzestrzenianiu się bakterii
	Jonizer - opcjonalnie wyposażone w jonizator powietrza
	Opcjonalny filtr plazmowy - opcjonalnie wyposażone w filtry plazmowe, które wychwytyją ponad 95% cząsteczek kurzu pyłku i dymu
	Czynnik chłodzący 410a - klimatyzatory napełniane czynnikami chłodzącymi przyjaznymi dla środowiska, bezchlorkowymi typu R410a i R407a
	Tryb nocny - obniżenie wydajności klimatyzatora w celu oszczędności energii
	Tryb turbo - umożliwia zwiększenie wydajności klimatyzatora kiedy zaistnieje taka potrzeba

produkt	nominalna wydajność chłodnicza [kw]	nominalna wydajność grzewcza [kw]	montowane na powierzchni [m ²]	KGO	symbole elementów	cena zestawu netto
Kaseta*						
Klimatyzator kasetonowy pompa ciepła R407c 12	3,5	4,4	18-26	-	MCA-12HRN2-wew MBQ4-03A MOU-12HN2 ŁK 520	3440,-
Klimatyzator kasetonowy pompa ciepła R407c 18	5,3	6,0	30-40	-	MCA-18HRN2-wew MBQ4-03A MOU-18HN2 ŁK 520	3940,-
Klimatyzator kasetonowy pompa ciepła R407c 30	8,8	9,4	50-68	-	MCA-30HRN2-wew MBQ4-03A MOU-30HN2 ŁK 520	5920,-
Klimatyzator kasetonowy pompa ciepła R407c 36	11,6	11,7	60-85	-	MCA-36HRN2-wew MBQ4-03A MOU-36HN2 ŁK 520	6560,-
Kanałowy						
Klimatyzator kanałowy pompa ciepła R407c 24	7,6	8,1	40-56	-	MTA3-24HRN2-wew MOU-24HN2 ŁK 520	4760,-
Klimatyzator kanałowy pompa ciepła R407c 36	10,6	11,7	60-85	-	MTA3-36HRN2-wew MOU-36HN2 ŁK 520	5560,-
Klimatyzator kanałowy pompa ciepła R407c 48	14,0	15,5	80-100	-	MTA3-48HRN2-wew MOU-48HN2 ŁK 520	7250,-
Kanałowy o wysokim sprężeniu						
Klimatyzator kanałowy wysokie ciśnienie statyczne	17,6	19,9	90-110	-	MHA-60HRN2-wew MOU-60HN2 ŁK 520	7580,-



	Funkcja Auto-Restart - automatyczne przywrócenie ustawień po przerwie zasilania
	Klasa energetyczna A - niskie zużycie energii
	Funkcja Follow me - klimatyzatory sterowane są za pomocą pilota wyposażonego w czujnik temperatury (model Vertu), timer i zegar
	GoldenTech - opcjonalne wentylatory antybakteryjne w jednostkach wewnętrznych, pokryty specjalną powłoką antybakteryjną „złoty”parownik Bio zapobiega rozmnażaniu i rozprzestrzenianiu się bakterii
	Jonizer - opcjonalnie wyposażone w jonizator powietrza
	Opcjonalny filtr plazmowy - opcjonalnie wyposażone w filtry plazmowe, które wychwytyją ponad 95% cząsteczek kurzu pyłku i dymu
	Czynnik chłodzący 410a - klimatyzatory napełniane czynnikami chłodzącymi przyjaznymi dla środowiska, bezchlorkowymi typu R410a i R407a
	Tryb nocny - obniżenie wydajności klimatyzatora w celu oszczędności energii
	Tryb turbo - umożliwia zwiększenie wydajności klimatyzatora kiedy zaistnieje taka potrzeba

FERRO®


FERRO S. A., ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, tel.: +48 12 25 62 100

www.ferro.pl

produkt	nominalna wydajność chłodnicza [kw]	nominalna wydajność grzewcza [kw]	montowane na powierzchni [m ²]	KGO	symbole elementów	cena zestawu netto
Kaseta*						
Klimatyzator kasetonowy pompa ciepła R407c 12	3,5	4,4	18-26	-	MCA-12HRN2-wew MBQ4-03A MOU-12HN2 ŁK 520	3440,-
Klimatyzator kasetonowy pompa ciepła R407c 18	5,3	6,0	30-40	-	MCA-18HRN2-wew MBQ4-03A MOU-18HN2 ŁK 520	3940,-
Klimatyzator kasetonowy pompa ciepła R407c 30	8,8	9,4	50-68	-	MCA-30HRN2-wew MBQ4-03A MOU-30HN2 ŁK 520	5920,-
Klimatyzator kasetonowy pompa ciepła R407c 36	11,6	11,7	60-85	-	MCA-36HRN2-wew MBQ4-03A MOU-36HN2 ŁK 520	6560,-
Kanałowy						
Klimatyzator kanałowy pompa ciepła R407c 24	7,6	8,1	40-56	-	MTA3-24HRN2-wew MOU-24HN2 ŁK 520	4760,-
Klimatyzator kanałowy pompa ciepła R407c 36	10,6	11,7	60-85	-	MTA3-36HRN2-wew MOU-36HN2 ŁK 520	5560,-
Klimatyzator kanałowy pompa ciepła R407c 48	14,0	15,5	80-100	-	MTA3-48HRN2-wew MOU-48HN2 ŁK 520	7250,-
Kanałowy o wysokim sprężeniu						
Klimatyzator kanałowy wysokie ciśnienie statyczne	17,6	19,9	90-110	-	MHA-60HRN2-wew MOU-60HN2 ŁK 520	7580,-

KLIMATYZATORY

**SZYBKA
ZMIANA
KLIMATU**
www.ferro.pl

produkt	nominalna wydajność chłodnicza [kw]	nominalna wydajność grzewcza [kw]	montowane na powierzchni [m ²]	KGO	symbole elementów	cena zestawu netto
Vertu 						
Klimatyzator Vertu ogrzewanie i chłodzenie R410a09	2,6	3,0	14-21	1,68 7,68	MSV1-9HRN1-wew MSV1-9HRN1-zew ŁK 519	1780,-
Klimatyzator Vertu ogrzewanie i chłodzenie R410a012	3,5	3,9	18-26	2,16 8,64	MSV1-2HRN1-wew MSV1-2HRN1-zew ŁK 519	2100,-


Na zamówienie dostępne wersje kolorystyczne panela.


Glory Plus 						
Klimatyzator Glory Plus 7	2,1	2,3	10-10	1,68 7,20	MSG-07HRN2-wew MSG-07HRN2-zew ŁK 519	1340,-
Klimatyzator Glory Plus 9	2,6	3,2	14-21	1,68 7,44	MSG-09HRN2-wew MSG-07HRN2-zew ŁK 519	1350,-
Klimatyzator Glory Plus 12	3,5	4,1	18-26	2,16 8,64	MSG-12HRN2-wew MSG-12HRN2-zew ŁK 519	1500,-
Klimatyzator Glory Plus 18	5,0	5,6	30-40	3,12 10,08	MSG-18HRN2-wew MSG-18HRN2-zew ŁK 520	2100,-
Klimatyzator Glory Plus 21	5,3	6,1	34-49	3,36 12,96	MSG-21HRN2-wew MSG-21HRN2-zew ŁK 520	2500,-
Klimatyzator Glory Plus 24	6,7	7,6	40-56	4,08 14,88	MSG-24HRN2-wew MSG-24HRN2-zew ŁK 520	3350,-
Klimatyzator Glory Plus 30	8,2	9,7	50-68	4,32 15,12	MSG-30HRN2-wew MSG-30HRN2-zew ŁK 520	3350,-

Informacja o KGO

Zwrócony zużyty przez klienta sprzęt o nazwie klimatyzator, termostat podczas zakupu nowego, wprowadzonego na rynek przez FERRO S.A. będzie odbierany przez Organizację Odzysku Biosystem Elektrorecykling w Krakowie, tel.: 012 655 47 40 oraz 012 655 70 49, z którą spółka FERRO podpisała stosowną umowę.

produkt	nominalna wydajność chłodnicza [kw]	nominalna wydajność grzewcza [kw]	montowane na powierzchni [m ²]	KGO	symbole elementów	cena zestawu netto
Alfa 						
Klimatyzator Alfa ogrzewanie i chłodzenie R410a07	2,1	2,5	10-14	1,68 7,20	MSH-07HRN1-wew MSH-07HRN1-zew ŁK 519	1460,-
Klimatyzator Alfa ogrzewanie i chłodzenie R410a09	2,6	3,2	14-21	1,68 7,68	MSH-09HRN1-wew MSH-09HRN1-zew ŁK 519	1620,-
Klimatyzator Alfa ogrzewanie i chłodzenie R410a12	3,5	3,8	18-26	2,40 10,08	MSH-07HRN1-wew MSH-07HRN1-zew ŁK 519	1900,-
Klimatyzator Alfa ogrzewanie i chłodzenie R410a18	5,3	5,6	28-40	3,12 12,72	MSH-18HRN1-wew MSH-18HRN1-zew ŁK 519	2560,-
Klimatyzator Alfa ogrzewanie i chłodzenie R410a21	6,2	6,7	34-49	3,84 13,68	MSH-21HRN1-QB8-wew MSH-21HRN1-QB8-zew ŁK 520	3300,-
Klimatyzator Alfa ogrzewanie i chłodzenie R410a24	6,7	7,9	40-56	4,08 14,64	MSH-24HRN1-QB8-wew MSH-24HRN1-QB8-zew ŁK 520	4100,-

DC Inverter Alfa 						
Klimatyzator Inverter Alfa R410a09	1~3,2	1~4,1	16-24	2,16 9,84	MSH-09HRDN1-wew MSH-09HRDN1-zew ŁK 519	3100,-
Klimatyzator Inverter Alfa R410a12	1,3~4,3	4,1~5,7	20-30	2,16 9,84	MSH-12HRDN1-wew MSH-12HRDN1-zew ŁK 519	3150,-

produkt	nominalna wydajność chłodnicza [kw]	nominalna wydajność grzewcza [kw]	montowane na powierzchni [m ²]	KGO	symbole elementów	cena zestawu netto
Multi Alfa* 						
Klimatyzator multi 21 podwójny jedn. wewn. R410A	2,6 +3,5	2,9 +4,1	-	2,16 2,40	M20A-21HRN1 MSHI-09HRN1 MSHI-12HRN1 ŁK 520	4 410,-
Klimatyzator multi 27 podwójny jedn. wewn. R410A	2,6 +2,6 +2,6	2,9 x3	-	2,16 2,16 2,16	M30A-27HRN1 MSHI-09HRN1 MSHI-09HRN1 MSHI-09HRN1 ŁK 520	6 070,-
Klimatyzator multi 30 podwójny jedn. wewn. R410A	2,6 +2,6 +3,5	2,9 x2 +4,1	28-40	2,16 2,16 2,40	M30A-30HRN1 MSHI-09HRN1 MSHI-09HRN1 MSHI-12HRN1 ŁK 520	2 200,-

Konsola 						
Klimatyzator podstropowy pompa ciepła R407c18	5,4	5,5	30-40	-	MUB-18HRN2-wew MOU-18HN2 ŁK 520	3 550,-
Klimatyzator podstropowy pompa ciepła R407c24	7,0	8,8	40-56	-	MUB-24HRN2-wew MOU-24HN2 ŁK 520	4 650,-
Klimatyzator podstropowy pompa ciepła R407c30	8,8	9,4	50-68	-	MUB-30HRN2-wew MOU-30HN2 ŁK 520	5 350,-
Klimatyzator podstropowy pompa ciepła R407c36	10,5	11,4	60-85	-	MUB-36HRN2-wew MOU-36HN2 ŁK 520	5 700,-
Klimatyzator podstropowy pompa ciepła R407c48	14,0	15,5	80-100	-	MUB-48HRN2-wew MOU-48HN2 ŁK 520	6 940,-
Klimatyzator podstropowy pompa ciepła R407c60	17,6	19,9	90-110	-	MUB-60HRN2-wew MOU-60HN2 ŁK 520	7 150,-

* Produkt dostępny w ciągu 3 tygodni od zamówienia